



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τμήμα: Οικονομικό  
Γραφείο : Προμηθειών  
Πληροφορίες: Βερικόκου Παναγιώτα  
Τηλ.: 2831342201  
Ταχ. Διεύθυνση: Τρανταλλίδου 15-17  
Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο Κρήτης  
Email: [promithies@rethymnohospital.gr](mailto:promithies@rethymnohospital.gr)  
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: [www.rethymnohospital.gr](http://www.rethymnohospital.gr)  
ΑΦΜ: 999272718 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου Κρήτης

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 7.061,00€ προ Φ.Π.Α. και 8.755,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 7127, του Προϋπολογισμού 2023 του νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας υπόψη:

##### 1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.»
2. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
3. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
4. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
5. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών

6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
7. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
8. του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
9. της υπ' αριθμ.7692813-7-2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β' 3075)
10. της υπ' αριθμ.7692813-7-2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β' 3075)
11. της με αρ. 64233(Β'2453/9.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
12. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
13. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
14. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
15. του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
16. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
17. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
18. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
19. του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
20. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
22. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
23. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
24. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
25. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
26. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
27. Ν.4782/2021(ΦΕΚ Α'36/09-03-2021)Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία.
28. Το Ν.4912/ΦΕΚ 59Α/17.3.2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
29. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

## 2. Τις Αποφάσεις-έγγραφα

1. Την με αρ. **283/18/14-07-2023** απόφαση. Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Το με αρ. πρωτ. **283/18/14-07-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013181481)** πρωτογενές αίτημα του γραφείου προμηθειών.
3. Την με αρ. πρωτ. **1042/31-07-2023** Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης της πίστωσης ΑΔΑΜ: 23REQ013198434.
4. CPV **35111400-9**
5. ΚΑΕ **7127**

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 7.061,00€ προ Φ.Π.Α. και 8.755,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 7127 του Προϋπολογισμού 2023 του νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ' της παρούσης).

**1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

| <b>ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br/>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>                    | <b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ<br/>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br/>ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br/>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>   | <b>ΤΟΠΟΣ<br/>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br/>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>          | <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &amp;<br/>ΩΡΑ<br/>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br/>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Γενικό Νοσοκομείο<br>Ρεθύμνου<br>(Γραφείο Πρωτοκόλλου) | <b>21.08.2023,<br/>ημέρα Δευτέρα<br/>και ώρα έως<br/>14:00</b> | Γενικό Νοσοκομείο<br>Ρεθύμνου<br>(Γραφείο Προμηθειών) | <b>22.08.2023, ημέρα<br/>Τρίτη και ώρα<br/>11:00 π.μ.</b>       |

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

**2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:**

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

**3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  |
| 3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  |
| 3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                         | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  |
| 3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:                                 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  |
| 3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ:               | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  |
| 3.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ         | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
| 3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:                              | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  |

4. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.
5. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η Πρόκληση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Επίσης θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, [www.rethymnohospital.gr](http://www.rethymnohospital.gr) απ' όπου θα διατίθεται αποκλειστικά.

**Ο Διοικητής του Νοσοκομείου**  
**Ελευθέριος Μαρκάκης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:                                                                                                                                      | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:                                                                                                                                   | Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                                                                      | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/08/2023<br>ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ<br>ΏΡΑ: 11:00 Π.Μ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:                                                                                                                                      | Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (Κωδικός NUTS: GR433)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:                                                                                                                                       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ COMPUTER ROOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:                                                                                                                                            | CPV 35111400-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:                                                                                                                     | Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (Κωδικός NUTS: GR433)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:<br>(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.) | <a href="http://www.rethymnohospital.gr">www.rethymnohospital.gr</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ:                                                                                              | Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:                                                                                                                         | 8.755,64,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ:                                                                                                                             | Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Κ.Α.Ε.                                                                                                                                                  | 7127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ                                                                                                                                         | Τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ΔΕΙΓΜΑ:                                                                                                                                                 | ΟΧΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:                                                                                                                                  | Ο χρόνος παράδοσης του είδους, της Προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ξεκινά με την υπογραφή της Σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας των πέντε (5) μηνών. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Προμηθευτή και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | της παράτασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ:</b>               | (ως παρακάτω πίνακας ειδών) <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ΠΑΡΑΔΟΣΗ:</b>               | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος της Προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, εντός της προθεσμίας των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η προθεσμία παράδοσης του είδους δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Προμηθευτή και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης. |
| <b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:</b>        | Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (Κωδικός NUTS: GR433)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %:</b> | <b>NOMIMES ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 7.061,00€ προ Φ.Π.Α. και 8.755,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 7127, του Προϋπολογισμού 2023 του νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄****ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**1.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

**1.2.** Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

**1.3.** Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**1.4.** Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη πρόσκληση. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

**1.5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:**

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
- Ο τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης.
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

**1.6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς φακέλους, σε δυο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) και ειδικότερα τα εξής:**

- Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»** τοποθετούνται όλα τα **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** και συγκεκριμένα:

**1.6.1 Υπεύθυνη δήλωση** (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74, του Νόμου 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας, αυτό θα δηλώνεται από τον εκάστοτε προσφέροντα υποχρεωτικά.
- Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
- Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
- Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

- Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

**Επίσης, στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.:**

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής του, ο οικονομικός φορέας, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις ή έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία υποβολής του.
- Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
- Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους.

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

**1.6.2 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σε δύο αντίγραφα.

**Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :**

1. **Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.** Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη συσκευασία κλπ.
2. Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης.

**1.6.3 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, υπογεγραμμένα, σε δύο αντίγραφα τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** ».

**Απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση μέσου αποθήκευσης Η/Υ (CD ή USB) στο οποίο θα είναι αποθηκευμένη η προσφορά, σε επεξεργάσιμη μορφή, οποιασδήποτε σουίτας γραφείου, συμβατή με τα προγράμματα word-excel του Microsoft office.**

#### **1.7 Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :**

- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου

- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
  - Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- Η αναθέτουσα αρχή ζητεί τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώσουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή

τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-3-21) και ισχύει.

- Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, τα **αποδεικτικά έγγραφα** συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
- **Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.**
- Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**

- Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
- Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.
- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

#### 1.8. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. α) Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

β) Στη συνέχεια αξιολογούνται, από το αρμόδιο όργανο, οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με την περ. α' και οι οικονομικές προσφορές κατατάσσονται κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α' και β', το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο συντάσσει πρακτικό, το οποίο επικυρώνει η αναθέτουσα αρχή, με απόφασή της.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 118, παράγραφος 3, του Ν. 4412/2016, η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι:

1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαραίτατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης».

5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στο παράρτημα ΣΤ σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

## 2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες

δ) για την απαρένκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικά, στις συμβάσεις προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ.

1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105.

### 3. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

**Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο της Προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, δηλαδή :**

**προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα**

- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού.

**Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.**

-Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

**-Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**-Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

-Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι

αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται. Ως μη κανονική απορρίπτεται η προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.

**-Η τιμή των προσφερόμενων ειδών θα είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με την τιμή που τηρείται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και ο κωδικός του παρατηρητηρίου τιμών θα αναγράφεται δίπλα στην προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας, αυτό θα δηλώνεται από τον εκάστοτε προσφέροντα υποχρεωτικά με Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου.**

**Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.**

#### **4- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

#### **- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής**

**Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.**

#### **- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης**

**Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση θα κατατεθεί άμεσα με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 118, παράγραφος 3, του Ν. 4412/2016.**

**Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και εφόσον ενεργοποιηθεί το μονομερές δικαίωμα επαύξεσης της προς προμήθεια ποσότητας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε έκδοση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής (4% επί της εκτιμώμενης αξίας της νέας ποσότητας, μη συμπ/νου ΦΠΑ) η οποία θα καλύπτει την ορθή εκτέλεση της επιπρόσθετης ποσότητας**

--Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.

**5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 118, παράγραφος 3, του Ν. 4412/2016, η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

**6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο χρόνος παράδοσης του είδους, της Προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ξεκινά με την υπογραφή της Σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας των πέντε (5) μηνών. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Προμηθευτή και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης.

**8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 118, παράγραφος 3, του Ν. 4412/2016, η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

**9. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

#### **10. ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα επιτροπή, για την ορθή εκτέλεση αυτών του Γ.Ν. Ρεθύμνου.

Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος του Έργου ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες, θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού, εκτελέσει δοκιμές λειτουργικότητας και στη συνέχεια συμπληρωθούν δέκα (10) ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού αδαπάνως.

#### **11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **12. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος της Προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, εντός της προθεσμίας των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η προθεσμία παράδοσης του είδους δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Προμηθευτή και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης.

**13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η εν λόγω σύμβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86, του Ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί με άρθρο 30 Ν. 4782/2021) μεταξύ των προσφορών που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄****ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****1.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

**2.Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία.**

**Τονίζονται τα ακόλουθα:**

**Α. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 που την διέπει.**

**Β. Ότι προβλέπεται στα ανωτέρω παραρτήματα και είναι αντίθετο ή διαφορετικό προς το παράρτημα ΣΤ' των τεχνικών προδιαγραφών υπερισχύει το παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών.**

### **3.ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ**

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ..... / ΕΝΙΑΙΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης .....

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος  
Φορέα<sup>1</sup>).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)<sup>2</sup>.....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ<sup>3</sup>.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή  
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....<sup>4</sup>

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)  
....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)

....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ:  
..... (διεύθυνση) ..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων  
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..<sup>5</sup>/ της υπ αριθ ..... σύμβασης **“(τίτλος  
σύμβασης)”**, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη /

<sup>1</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>2</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>3</sup> Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

<sup>4</sup> Όπως υποσημείωση 3.

<sup>5</sup> Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος <sup>6</sup> ..... της/του  
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το  
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες<sup>7</sup> από την απλή έγγραφη  
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα  
έγγραφα της σύμβασης<sup>8</sup>)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι  
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική  
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο  
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,  
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων  
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε<sup>9</sup>.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

---

<sup>6</sup> Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του  
πδ 118/2007.

<sup>7</sup> Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<sup>8</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της  
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον  
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες  
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

<sup>9</sup> Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που  
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'  
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η  
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

| A/A | ΕΙΔΟΣ                                                                                                  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου | ΤΕΜΑΧΙΟ         | 1        | 7.061,00 €                                       | 8.755,64 €                                    |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τεχνικά στοιχεία των υφιστάμενου συστήματος πυρασφάλειας του Γ.Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ

| Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |                                          |                        |                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| A/A           | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                     |                        |                           |
| 1.            | Διαστάσεις Computer Room                 | Εμβαδόν                | 11,8τ.μ.                  |
|               |                                          | Ύψος Ωφέλιμο           | 2,20μ.                    |
|               |                                          | Ύψος ψευδοροφής        | 0,75μ                     |
|               |                                          | Ύψος ψευδοπατώματος    | 0,25μ.                    |
| 2.            | Ανιχνευτές φωτοηλεκτρικούς               | 3                      |                           |
| 3.            | Ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς              | 3                      |                           |
| 4.            | Σύνδεση με κεντρικό σύστημα πυρασφάλειας | ΟΧΙ                    |                           |
| 5.            | Πίνακας ανίχνευσης                       | Kentec Electronics Ltd | Μοντέλο SGB 28            |
| 6.            | Λειτουργία με γεννήτρια αεροζόλ τύπου    | BR1                    | κάλυψης 20m3, 3 τμχ, 3 kg |
| 7.            | Φορητοί πυροσβεστήρες                    | ΟΧΙ                    |                           |

Προβλήματα υφιστάμενης υποδομής

Το ΟΠΣΥ τέθηκε σε εφαρμογή το 2007. Ενώ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά στην επιχειρησιακή λειτουργικότητα που παρέχει στους χρήστες των Νοσοκομείων, ο εξοπλισμός των στοιχείων συστημάτων πυρασφάλειας, δεν υποστηρίζονται πλέον από ανταλλακτικά καθώς λειτουργεί εδώ και δεκαπενταετία. Ο στόχος του παρόντος έργου είναι ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που θέτουν οι εν ισχύ κανονισμοί και να εξοπλιστούν τα Computer Rooms με υλικό κατάσβεσης φιλικό προς το περιβάλλον, τα μηχανήματα και τον άνθρωπο.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ**

Ο πίνακας αυτόματης πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN12094-1 (fixed fire fighting systems – components for gas extinguishing systems), όπως επίσης και στο πρότυπο EN54 parts 2&4. Θα φέρει τρεις ζώνες ανίχνευσης, δύο εκ των οποίων θα σχετίζονται με την ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης, ενώ η τρίτη θα επιτηρεί βοηθητικά κυκλώματα. Η ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης θα βασίζεται σε οποιοδήποτε συνδυασμό ενεργοποίησης των ζωνών πυρανίχνευσης, ενώ θα επιτρέπει τη λειτουργία συναγερμού δύο σταδίων, π.χ. προσυναγερμού όταν ενεργοποιείται μία ζώνη πυρανίχνευσης και τελικού συναγερμού όταν ενεργοποιείται και δεύτερη ζώνη.

Ο πίνακας θα επιτρέπει προγραμματισμό χρονοκαθυστέρησης της εντολής κατάσβεσης (στη περιοχή 0 – 60 sec) και δυνατότητα διακοπής – επανεκκίνησης της χρονοκαθυστέρησης μέσω εξωτερικής εντολής. Η τρέχουσα χρονοκαθυστέρηση θα εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα. Θα επιτρέπει επίσης προγραμματιζόμενο χρόνο ενεργοποίησης της εντολής (στη περιοχή 60 – 300 sec), ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός ηλεκτρικής ενεργοποίησης της φιάλης από υπέρταση.

Ο πίνακας θα φέρει εξοπλισμό για χειροκίνητη εντολή κατάσβεσης με κομβίο διπλής κίνησης, διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο – αυτόματο είτε ενσωματωμένο είτε εξωτερικό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα θα είναι κατ' ελάχιστο:

- Τρεις επιτηρούμενες ζώνες ανίχνευσης.
- Μία επιτηρούμενη είσοδο από διακόπτη ελέγχου πίεσης φιάλης.
- Μία επιτηρούμενη είσοδο από επαφή επιβεβαίωσης κατάσβεσης.
- Μία επιτηρούμενη είσοδο από κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης.
- Μία επιτηρούμενη είσοδο από μπουτόν ή διακόπτη αναστολής κατάσβεσης.
- Δύο επιτηρούμενα κυκλώματα αναγγελίας συναγερμού πρώτου σταδίου (προσυναγερμού), έκαστο 24 Vdc / 500 mA.
- Ένα επιτηρούμενο κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού τελικού σταδίου, 24 Vdc / 500 mA.

- Ένα κύκλωμα εντολής κατάσβεσης, προστατευόμενο από δίοδο.
- Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελέ που ενεργοποιείται στο προσυναγερμό.
- Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελέ ή επιτηρούμενης εξόδου που ενεργοποιείται στο τελικό συναγερμό.
- Δύο κυκλώματα βοηθητικών επαφών ρελέ γενικού συναγερμού πυρκαγιάς.
- Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελέ γενικής βλάβης του πίνακα κατάσβεσης και των επιτηρούμενων κυκλωμάτων.
- Ενσωματωμένο ή εξωτερικό κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης δύο κινήσεων.
- Διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο – αυτόματο στη πρόσοψη του πίνακα.
- Δυνατότητα σύνδεσης επαναληπτικού πίνακα χειρισμών και ενδείξεων.
- Τροφοδοσία 230 Vac, κατανάλωση έως 140 Watt.
- Τροφοδοτικό 27,6 Vdc / 2,1 Amp, εκ των οποίων μέχρι 600 mA για αποκλειστική χρήση του φορτιστή συσσωρευτών. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι νέοι και πρέπει να αντικατασταθούν σε περίπτωση που ο πίνακας δεν αντικατασταθεί.

Οι περισσότεροι υπάρχοντες πίνακες αυτόματης ανίχνευσης, πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούνται στον ενδελεχή έλεγχο όλων των πινάκων και στην αλλαγή τους, αν δεν καλύπτουν έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια.

#### Συμβατικός ανιχνευτής καπνού

Εντός του χώρου του Computer Roomθα εγκατασταθεί ο απαραίτητος αριθμός ανιχνευτών καπνού. Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάσεις CE και LPCB. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ και θα λειτουργεί με βάση το φαινόμενο της μείωσης φωτεινότητας λόγω παρουσίας καπνού. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω καλωδίου δύο αγωγών. Η ευαισθησία του θα είναι προκαθορισμένη στο επίπεδο που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, θα μπορεί όμως ταυτόχρονα να μεταβάλλεται αντισταθμίζοντας τη σταδιακή μείωση ορατότητας που επιφέρει σκόνη ή άλλοι ρύποι. Ο ανιχνευτής θα μπορεί να επανατάσσεται μετά από στιγμιαία διακοπή της τροφοδοσίας του, όταν η πυκνότητα καπνού πέσει κάτω των ορίων συναγερμού.

Ο ανιχνευτής θα φέρει ενδείκτη LED, ώστε τυχόν συναγερμός να είναι εύκολα ορατός από απομακρυσμένη θέση. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :

- Τροφοδοσία 10-30VDC , 90μΑ σε ηρεμία, 40mA σε συναγερμό. □ Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS.
- Ενδεικτικά οι διαστάσεις να είναι 102x42 mm (διάμετρος x ύψος), περιλαμβανομένης της βάσης.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5 έως +40°C.
- Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία  $\leq 95\%$ , μη-συμπυκνούμενη.

Συμβατικός θερμικός - θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

Εντός του χώρου του κάθε Computer Roomθα εγκατασταθεί ό απαραίτητος αριθμός θερμικών – θερμοδιαφορικών ανιχνευτών. Ο θερμικός - θερμοδιαφορικός ανιχνευτής συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE και LPCB. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ, ηλεκτρονικού τύπου και θα φέρει αισθητήριο θερμότητας. Το αισθητήριο θα είναι σταθερού ορίου.

Ο ανιχνευτής θα φέρει ενδείκτη LED, ώστε τυχόν συναγερμός να είναι εύκολα ορατός από απομακρυσμένη θέση.

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :

- ☐ Τροφοδοσία 10-30VDC , 90μΑ σε ηρεμία, 40mA σε συναγερμό.
- ☐ Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS.
- ☐ Ενδεικτικά οι Διαστάσεις να είναι 102x50 mm (διάμετρος x ύψος), περιλαμβανομένης της βάσης.
- ☐ Θερμοκρασία λειτουργίας -5 έως +40°C.
- ☐ Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία  $\leq 95\%$ , μη-συμπυκνούμενη.

Βάσεις ανιχνευτών

Κάθε ένας εκ των ανιχνευτών θα εγκατασταθεί επί ειδικής βάσης η οποία θα πρέπει να φέρει σήμανση CE.

Κουδούνι συναγερμού

Υπάρχει υφιστάμενη εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει και να ελέγξει την ορθή λειτουργία. Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας οφείλει να το αντικαταστήσει αζημίως. Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει να διαθέτει κατά ελάχιστον τα ακόλουθα:

Η ηχητική αναγγελία συναγερμού θα δίνεται μέσω κουδουνιού 6”βαρέως τύπου. Το κουδούνι θα δέχεται τροφοδοσία 24 Vdc, ο μηχανισμός κρούσης θα είναι ένας κινητήρας ρεύματος DC και θα λειτουργεί με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN54-3 Type A.

Το κουδούνι θα είναι μεταλλικής κατασκευής και βαμμένο με κόκκινο χρώμα με βερνίκι υψηλής αντοχής. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για εσωτερική εγκατάσταση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του κουδουνιού αναγγελίας πυρκαγιάς θα είναι κατ’ ελάχιστο:

- Η κατανάλωση δεν θα υπερβαίνει τα 20 mA σε λειτουργία με τάση τροφοδοσίας 24 Vdc. Η ελάχιστη τάση τροφοδοσίας θα μπορεί να φτάσει έως και τα 19 Vdc.
- Η τυπική απόδοση του κουδουνιού θα είναι 95 dB(A) στο 1 μέτρο.
- Θα περιλαμβάνεται δίοδος για απευθείας σύνδεση σε κύκλωμα εντολής με αντιστροφή πολικότητας.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +55°C, προστασία IP21C.

Συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού

Υπάρχει υφιστάμενη εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει και να ελέγξει την ορθή λειτουργία. Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας οφείλει να το αντικαταστήσει αζημίως. Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει να διαθέτει κατά ελάχιστον τα ακόλουθα:

Η συσκευή οπτικοηχητικής αναγγελίας συναγερμού θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου αναγγελίας για εκκένωση χώρων EN54 parts 3&23 και θα αποτελείται από μια ηλεκτρονική σειράνα πολλαπλών τόνων και μια οπτική συσκευή αναγγελίας με ισχυρό LED, ενσωματωμένες σε μία συσκευή.

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για κτιριακό περιβάλλον, επίτοιχη εγκατάσταση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, με οπτική μονάδα λευκού χρώματος σε κόκκινη βάση. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής οπτικοηχητικής αναγγελίας πυρκαγιάς είναι:

- Ηχητική ένταση ανάλογη του τόνου συναγερμού έως 97 dB.
- Πολλαπλοί τόνοι για επιλογή ηχητικής αναγγελίας.
- Προστασία IP65.
- Τροφοδοσία 18-60 VDC.
- Κατανάλωση μέχρι 45 mA.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -25°C έως 70°C.
- Κατασκευή Flame Retardant Polycarbonate.
- Πιστοποίηση σειράνας EN54-3 και οπτικής συσκευής EN54-23 με κάλυψη W-3.1-11.3.

#### Κομβίο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης

Υπάρχει υφιστάμενη εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει και να ελέγξει την ορθή λειτουργία. Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας οφείλει να το αντικαταστήσει αζημίως. Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει να διαθέτει κατά ελάχιστον τα ακόλουθα:

- Το κομβίο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η έναρξη της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης.
- Το κομβίο θα είναι κίτρινου χρώματος, επίτοιχης εγκατάστασης, εσωτερικού χώρου, προστασίας IP24D και θα φέρει ειδική επιγραφή Extinguishing Release ή άλλη παρεμφερή. Θα μπορεί να λειτουργεί στη περιοχή θερμοκρασίας από -10° έως +55°C.

Για την ενεργοποίησή του θα απαιτείται σπάσιμο του ειδικού τζαμιού. Κατά την ενεργοποίηση θα κλείνει μία επαφή NO με δυνατότητα έως 2 Amp στα 30 Vdc.

#### Κομβίο αναστολής κατάσβεσης

Υπάρχει υφιστάμενη εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει και να ελέγξει την ορθή λειτουργία. Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας οφείλει να το αντικαταστήσει αζημίως. Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει να διαθέτει κατά ελάχιστον τα ακόλουθα:

- Το κομβίο αναστολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η διακοπή της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης.
- Το κομβίο θα είναι μπλε χρώματος, επίτοιχης εγκατάστασης, εσωτερικού χώρου, προστασίας IP24D και θα φέρει ειδική επιγραφή Emergency Stop ή άλλη παρεμφερή. Θα μπορεί να λειτουργεί στη περιοχή θερμοκρασίας από -10° έως +55°C.

- Για την ενεργοποίησή του θα απαιτείται σπάσιμο του ειδικού τζαμιού. Κατά την ενεργοποίηση θα κλείνει μία επαφή NO με δυνατότητα έως 2 Amp στα 30 Vdc.

#### Φωτιστικό Σήμανσης STOP ΑΕΡΙΟ

Υπάρχει υφιστάμενη εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει και να ελέγξει την ορθή λειτουργία. Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας οφείλει να το αντικαταστήσει αζημίως. Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει να διαθέτει κατά ελάχιστον τα ακόλουθα:

- Φωτιστικό σήμανσης κινδύνου για σύνδεση με πίνακα κατάσβεσης, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 Leds ως φωτεινή πηγή προσφέροντας υψηλή φωτιστική απόδοση. Θα πρέπει

να περιλαμβάνει πινακίδα σήμανσης "STOPGAS" και να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN54.

- Τάση λειτουργίας 18-30Vdc
- Κατανάλωση ρεύματος 50mA

#### Κατασβεστικό υλικό

Η κατάσβεση στους χώρους των Computers Rooms θα γίνει με το κατασβεστικό υλικό FK-5-1-12. Το FK-5-1-12 είναι ένα νέο καθαρό και ασφαλές κατασβεστικό αέριο. Ανήκει στα αέρια που αντικαθιστούν το HALON 1301 αλλά πλέον και το HFC-227ea, δρα χημικά στην αλυσίδα της φωτιάς ενώ διατηρεί την κατασβεστική ικανότητα του, δεν συμβάλει στην αύξηση της διάβρωσης του όζοντος (OZONE DEPLETION POTENTIAL), στην ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου (GLOBAL WARMING POTENTIAL), καθώς επίσης έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα μετά την εκτόνωση (Atmospheric Lifetime) όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

|            | Ozone Depletion Potential (ODP) | Global Warming Potential (GWP) | Atmospheric Lifetime (years) |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| FK-5-1-12  | 0                               | 0                              | 0,014                        |
| Halon 1301 | 12                              | 6900                           | 65                           |
| HFC-227ea  | 0                               | 3500                           | 33                           |

Το FK-5-1-12 είναι αποτελεσματικό για τύπου πυρκαγιών με κλάση A (E), B και C.

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Κατασβεστικό Υλικό      | FK-5-1-12                                                             |
| Χημικός Τύπος           | CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> C(O)CF(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> |
| Σημείο Βρασμού @ 1 atm. | +49°C                                                                 |
| Πίεση ατμού @ 20°C      | 0,4 bar                                                               |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Πυκνότητα υγρού@ 20°C         | 1,6 kg/l               |
| Πυκνότητα αερίου@ 20°C, 1 atm | 13,6 kg/m <sup>3</sup> |

#### ΠΡΟΤΥΠΑ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τα πρότυπα και οι κανονισμοί που θα πρέπει να υπακούει ο σχεδιασμός του συστήματος που χρησιμοποιεί το αέριο FK-5-1-12 πρέπει είναι σύμφωνα με τα παρακάτω:

- EN15004 Part 1 to Part 10
- ISO14520

#### ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός του συστήματος οφείλει να ακολουθεί κάποιο από τα δύο πρότυπα . Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας χρησιμοποιείται ο κάτωθι τύπος :

$$Q = V \times CF \times CAIt$$

όπου: Q = Απαιτούμενη ποσότητα αερίου [Kgr]

V = Προστατευόμενος χώρος [m<sup>3</sup>]

CF = Συντελεστής Πλήρωσης [Kgr/m<sup>3</sup>]

CAIt = Συντελεστής Διόρθωσης ύψους

Σύμφωνα με τα παραπάνω τύπο ενδεικτικά το απαιτούμενο υλικό για κάθε χώρο βάσει ISO14520 είναι:

#### 1. Computer Room Γ.Ν. Ρεθύμνου

37.76m<sup>3</sup> περίπου 30.55Kgr

Το συστήματα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να διαμορφώνεται βάσει των απαιτήσεων του προς προστασία χώρου είτε πρόκειται για σύστημα μίας φιάλης είτε πολλών φιαλών διασυνδεδεμένες μέσω κοινού συλλέκτη σε ένα κοινό δίκτυο σωληνώσεων και ακροφυσίων. Θα έχει τη δυνατότητα μηχανικής ενεργοποίησης, πάνω στη βαλβίδα της φιάλης και ηλεκτρική ενεργοποίηση μέσω ηλεκτρικού ενεργοποιητή. Ο χρόνος κατάκλισης θα είναι μικρότερος ή ίσος των 10secs. Το σύστημα θα σχεδιαστεί θεωρώντας ότι στους προστατευόμενους χώρους που εφαρμόζεται υπάρχει παρουσία ανθρώπου.

#### ΦΙΑΛΕΣ

Οι φιάλες πρέπει να συμφωνούν με την κοινοτική οδηγία PED 1997/23 EC (Pressure Equipment Directive) και TPED 1999/36 EC (Transportable Pressure Equipment Directive). Οι φιάλες θα είναι σχεδιασμένες να διατηρούν το FK-5-1-12 <sup>TM</sup> 1230 σε υγροποιημένη μορφή υπό πίεση με άζωτο στα 25-42 bar.

Οι φιάλες πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση "π". Η αναγκαία πιστοποίηση που κάθε φιάλη υπό πίεση πρέπει να κατέχει, είναι η οδηγία 2010/35/EU Κεφάλαιο 3, άρθρο 14&15 Οδηγία 2010/35/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την

κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ. Η σήμανση πρέπει να τοποθετείται στον εξοπλισμό υπό πίεση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3, άρθρο 15 της ανωτέρω οδηγίας. Οι κύλινδροι θα είναι χαμηλής πίεσης κατασκευασμένοι από χάλυβα με ραφή. Κάθε κύλινδρος θα έχει υποστεί πίεση δοκιμής 1.5 φορές περισσότερο από την πίεση εργασίας. Κάθε κύλινδρος θα εγκατασταθεί με κατάλληλο ενεργοποιητή /βαλβίδα εκτόνωσης και πρεσσοστάτη για τον έλεγχο της πίεσης της φιάλης.

Οι φιάλες θα τοποθετηθούν και θα στερεωθούν με ασφάλεια εντός ή εκτός του προστατευόμενου χώρου.

Σε κάθε φιάλη θα παρασχεθεί ένα πιστοποιητικό πλήρωσης, που παρέχεται από την προμηθευτή που γόμωσε τις φιάλες με FK-5-1-12.

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να χαρακτηριστούν κάθε φιάλη:

- Χωρητικότητα
- Καθαρό βάρος φιάλης
- Καθαρό βάρος κατασβεστικής ουσίας FK-5-1-12
- Μεικτό βάρος φιάλης
- Πίεση φιάλης

Οποσδήποτε η πλήρωση κάθε φιάλης θα προκύψει μετά τους υδραυλικούς υπολογισμούς του αναδόχου.

Όλες οι φιάλες είναι σχεδιασμένες για κατακόρυφη τοποθέτηση στο χώρο.

Οι φιάλες θα τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία εντός του υπό προστασία χώρου, μειώνοντας έτσι, τις απαιτήσεις των σωληνώσεων.

Παρελκόμενα υλικά σύνδεσης και λειτουργίας: Όλα τα υλικά (π.χ. βαλβίδες εκτόνωσης κλπ) πρέπει να είναι πιστοποιημένα για τη συγκεκριμένη χρήση.

#### ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

Οι βαλβίδες είναι, αντιδιαβρωτικού αδιαπέραστου τύπου. Η εγκατάστασή τους θα γίνει με βάση την υπολογισμένη πίεση. Οι βαλβίδες θα είναι απόλυτα προφυλαγμένες κατά την μεταφορά και εγκατάστασή τους με ειδικό κάλυμμα. Η σύνδεσή τους σε συλλέκτη θα γίνεται μέσω εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης και αντεπίστροφης βαλβίδας όπου αυτή απαιτείται. Για Φιάλες έως 70 λίτρα χρησιμοποιούνται βαλβίδες με διατομή 25mm ενώ φιάλες από 90 ως 150 λίτρα η διατομή θα είναι 50mm.

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός: Σε κάθε σε σύστημα μονής φιάλης ή συστοιχίας απαιτείται ηλεκτρική ενεργοποίηση που γίνεται μέσω του ηλεκτρικού ενεργοποιητή. Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής παίρνει τάση 24VDC από τον πίνακα κατάσβεσης και ενεργοποιεί την βαλβίδα και απελευθερώνεται το αέριο FK-5-1-12. Χειροκίνητος: Πάνω από τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή τοποθετείται ο χειροκίνητος ενεργοποιητής που σε περίπτωση ανάγκης θέτει το σύστημα κατάσβεσης σε λειτουργία.

Πνευματικός: Χρησιμοποιείται σε συστοιχία φιαλών και ο αριθμός τους σε κάθε συστοιχία είναι ν-1 όπου ν ο συνολικός αριθμός φιαλών της συστοιχίας.

#### ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες χωρίς ραφές (τουλάχιστον Schedule 40), οι οποίοι θα βαφτούν με κόκκινο χρώμα μετά την εγκατάσταση και τις δοκιμές του συστήματος. Ο εγκαταστάτης θα προσκομίσει μελέτη διαστασιολόγησης σωληνώσεων του συστήματος κατάσβεσης, η οποία θα

προκύπτει από πρόγραμμα υπολογισμών του κατασκευαστή του συστήματος πιστοποιημένο κατά VDS.

#### ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Τα ακροφύσια κατάκλισης θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, και θα προορίζονται ειδικά για προσαρμογή σε σύστημα κατάσβεσης με υλικό FK-5-1-12. Θα είναι δύο τύπων ανάλογα με την εφαρμογή:

- Οροφής (360ο) ή • Τοίχου (180ο) και θα είναι των ακόλουθων διαστάσεων, ενδεικτικά: 15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm και 50mm.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά με βεβαίωση του Αναδόχου στα οποία θα αναφέρεται ξεκάθαρα ότι μετά από κατάκλιση δεν υπάρχει τοξική επικινδυνότητα.

#### 2.16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Το προσφερόμενο σύστημα κατάσβεσης θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου Πιστοποιημένο κατά VDS.

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Εκτέλεση εργασιών αναδόχου

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων του προσωπικού ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου μέτρου προς αποφυγή ζημιών στους χώρους των εκτελουμένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του κτηρίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας & προστασίας των συσκευών (πχ. Servers, racks, switches), γραφείων και εγγράφων που υπάρχουν στο Computer Room, με χρήση ειδικών υλικών για την επικάλυψη και προστασία τους.

Οι εργασίες Θα γίνονται πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Εργασίες που απαιτούν τη διακοπή λειτουργίας των μηχανών εντός των computer rooms, εκτός από την απαιτούμενη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα γίνονται υποχρεωτικά εκτός πρωινού ωραρίου λειτουργίας (πχ απόγευμα, βράδυ, Σαββατοκύριακα) και το πολύ η εν λόγω διακοπή θα πρέπει να διαρκεί μιάμιση ώρα. Αν απαιτείται περισσότερος χρόνος θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου ή να αναπρογραμματιστεί νέα επίσκεψη.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη υποχρέωση με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Χρόνος υλοποίησης και παράδοσης του έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου.

Παραλαβή Έργου

Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος του Έργου ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες, θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού, εκτελέσει δοκιμές λειτουργικότητας και στη συνέχεια συμπληρωθούν δέκα (10) ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού αδαπάνως.

#### Εγγύηση καλής λειτουργίας- Συντήρηση

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη, θα γίνονται δωρεάν, με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας. Η συντήρηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πλήρη έλεγχο και υποστήριξη του εξοπλισμού και των υποδομών συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης βλαβών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων και τουλάχιστον μια επίσκεψη επιθεώρησης ετησίως. Τα παραπάνω θα πρέπει να τα αποδεχθεί ο ανάδοχος με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει:

1. επιτόπου & άμεσα, σε περίπτωση πλήρους αστοχίας του συστήματος, (το πολύ εντός 24ώρου), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση από τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας
2. επιτόπου & γρήγορα, σε περίπτωση μη σοβαρής βλάβης του συστήματος, (το πολύ εντός 72ώρου), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση από τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας.

Στην προφορά του αναδόχου πρέπει να υποβληθεί και το κόστος ετήσιας συντήρησης για τα επόμενα 5 χρόνια μετά τη λήξη της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, αναλωσίμων, υλικών και μικροϋλικών.

Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επίσης οι υποψήφιοι ανάδοχοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει:

1. Να διαθέτουν και να προσκομίσουν αντίγραφο της άδειας τους (εν ισχύ) όπου θα φαίνεται ότι δύναται να εκτελούν δραστηριότητες Εμπορίας, Εγκατάστασης και Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης.
2. Να διαθέτουν επαρκή γνώση στην υλοποίηση συστημάτων κατάσβεσης προς τούτο θα πρέπει να προσκομίσουν τρία έργα συστημάτων κατάσβεσης τα τελευταία δύο (2) χρόνια.
3. Να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τον κατάλληλο αριθμό φιαλών για τον όγκο των χώρων των Computers Rooms, ανιχνευτών, πινάκων καθώς επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους και την αντίστοιχη τεκμηρίωση (μελέτη).
4. Να εκτελέσουν έλεγχο ακεραιότητας όλων των χώρων που εκτελείται κατάσβεση και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα του ελέγχου.
5. Να κάνουν αυτοψία και αναλυτική καταγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων συστημάτων πυρασφάλειας στα Κέντρα Δεδομένων (Computer

Room) των Νοσοκομείων και του Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων (Computer Room) της Κεντρικής Υπηρεσίας περιοχής ευθύνης της 7<sup>ης</sup> ΥΠΕ Κρήτης.

6. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει δαπάνη στην οικονομική του προσφορά, τόσο της μετάβασης στις εγκαταστάσεις των Computer Rooms της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όσο και σε πιθανή απόκλιση των υλικών.

7. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις των Computer Rooms της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ προκληθεί αποδεδειγμένη βλάβη των πληροφοριακών συστημάτων (SERVERS, UPS, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΠ) λόγω αστοχίας των υλικών, οφείλει την πλήρη ανάληψη της δαπάνης αντικατάστασης αυτών.

#### ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Ανάδοχος οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη χρησιμοποιεί, με κανένα τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, καθώς επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών. Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί Ειδικό Συμφωνητικό Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας με την έναρξη της εργασίας, το οποίο θα καλύπτει όλα τα αποτελέσματα, καθώς και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των εμπλεκόμενων τεχνικών, όσον αφορά τη μη διαρροή πληροφοριών του είδους, του βαθμού διεκπεραίωσης της εργασίας καθώς και τις λεπτομέρειες αυτού, σε οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων. Αντιθέτως, θα τους επιτραπεί να απευθύνονται για θέματα σχετικά με την εργασία μόνο στα άτομα τα οποία, σαφώς αναφέρονται στο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας ως σύνδεσμοι στην επικοινωνία μεταξύ των τεχνικών του αναδόχου και της διοίκησης.

#### Η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room αναλυτικά:

|                                                              |                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Πίνακας 3 ζωνών                                              | 520,80 €                   | Tem                                             |
| 1 ανίχνευσης και 1 εντολής κατάσβεσης, με μπουτόν κατάσβεσης |                            |                                                 |
| 2                                                            | Συσσωρευτής<br>12V 7Ah     | 74,4€ 2 τεμ                                     |
| 3                                                            | <b>H1B5GH000</b><br>Τεμ 1  | Φιάλη 50L με<br>πνευματική βαλβίδα<br>2.046,00€ |
| 4                                                            | <b>FK-5-1-12</b><br>Τεμ 31 | Κατασβεστικό αέριο<br>FK-5-1-<br>12 1054,00€    |

|    |                             |                                                                                                           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <b>C3K021600</b><br>Τεμ 1   | Ηλεκτρικός και<br>χειροκίνητος<br>ενεργοποιητής<br>για φιάλη master<br>με μανόμετρο και<br>επαφή. 434,00€ |
| 7  | <b>M200R2Ts050</b><br>Τεμ 1 | Εύκαμπτος<br>Σωλήνας 2'' για<br>μονή φιάλη<br>427,80€                                                     |
| 8  | <b>N10VDQ00</b><br>Τεμ 2    | Ακροφύσιο<br>1/2" 180°<br>69,44€                                                                          |
| 9  | <b>N10VEQ00</b><br>Τεμ 1    | Ακροφύσιο<br>3/4" 360°<br>37,20€                                                                          |
| 10 |                             |                                                                                                           |

- |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1. Ηλεκτρολογικές εργασίες (κατ' αποκοπή) | 992,00€   |
| 2. Υδραυλικές εργασίες ( κατ' αποκοπή )   | 2.480,00€ |
| 3. Έλεγχος ακεραιότητας (κατ' αποκοπή     | 620,00€   |

Σύνολο 8.755,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«-----»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:**  
**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ :** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  
**ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:** Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

| <b>ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ<br/>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ</b> | <b>ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ<br/>ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ</b> | <b>ΑΔΑ</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                                             |                                              |            |

Στο Ρέθυμνο, σήμερα ..... στο Τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, οι υπογεγραμμένοι α) το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 17-19, 74100 Ρέθυμνο Κρήτης, με Α.Φ.Μ: 999272718 Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή ..... και β) ....., νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ....., Δ/νση: ..... τηλ. ...., Φ.Α.Ξ. .... με Α.Φ.Μ: ..... Δ.Ο.Υ: ....., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Με την με αριθ..... Απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία .....

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς που

διενεργήθηκε την ..... σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης με αριθ..... με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24, το Ν.2955/01, τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της Πρόσκλησης.

**Στην εταιρεία ..... ως εξής :**

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος της Προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room στο

Νοσοκομείο Ρεθύμνου, εντός της προθεσμίας των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η προθεσμία παράδοσης του είδους δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Προμηθευτή και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα επιτροπή, για την ορθή εκτέλεση αυτών του Γ.Ν. Ρεθύμνου.

Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος του Έργου ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες, θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού, εκτελέσει δοκιμές λειτουργικότητας και στη συνέχεια συμπληρωθούν δέκα (10) ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού αδαπάνως.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο χρόνος παράδοσης του είδους, της Προμήθειας και Εγκατάστασης ενός νέου συστήματος πυρασφάλειας στο Computer Room του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ξεκινά με την υπογραφή της Σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας των πέντε (5) μηνών. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Προμηθευτή και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης.

### **ΑΡΘΡΟ 5**

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γ.Ν. Ρεθύμνου και σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ..... έγγραφη προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ(Εγγυήσεις)**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό ..... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ..... , ποσού των .....ευρώ (4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.

## **Άρθρο 9**

**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη, θα γίνονται δωρεάν, με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας.

Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Η συντήρηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πλήρη έλεγχο και υποστήριξη του εξοπλισμού και των υποδομών συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης βλαβών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων και τουλάχιστον μια επίσκεψη επιθεώρησης ετησίως.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει:

1. επιτόπου & άμεσα, σε περίπτωση πλήρους αστοχίας του συστήματος, (το πολύ εντός 24ώρου), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση από τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας
2. επιτόπου & γρήγορα, σε περίπτωση μη σοβαρής βλάβης του συστήματος, (το πολύ εντός 72ώρου), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση από τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας.

**Άρθρο 10****ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Ο Ανάδοχος οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη χρησιμοποιεί, με κανένα τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, καθώς επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών.

Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί Ειδικό Συμφωνητικό Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας με την έναρξη της εργασίας, το οποίο θα καλύπτει όλα τα αποτελέσματα, καθώς και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των εμπλεκόμενων τεχνικών, όσον αφορά τη μη διαρροή

πληροφοριών του είδους, του βαθμού διεκπεραίωσης της εργασίας καθώς και τις λεπτομέρειες αυτού, σε οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων. Αντιθέτως, θα τους επιτραπεί να απευθύνονται για θέματα σχετικά με την εργασία μόνο στα άτομα τα οποία, σαφώς αναφέρονται στο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας ως σύνδεσμοι στην επικοινωνία μεταξύ των τεχνικών του αναδόχου και της διοίκησης.

#### **Άρθρο 11**

##### **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδειχίνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ρεθύμνου.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

##### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**